

VERHUUR VAN VISUELE INSPECTIE- APPARATUUR

HUURTARIEVEN 2026 - JULI T/M DECEMBER



Instrurent

Specialist in verhuur van camera's en endoscopen voor de industrie.

Instrurent biedt u de mogelijkheid om visuele inspectie-apparatuur die u op dat moment nodig hebt per dag of per week te huren. Met het verhuurprogramma kunnen wij pieken opvullen in uw tijdelijke behoefte aan meer apparatuur.

Instrurent heeft een reputatie opgebouwd als dé specialist in verhuur van camera's en endoscopen voor de industrie. Door te luisteren naar onze klanten kunnen we de juiste oplossing bieden. Instrurent Benelux is niet zomaar een leverancier, maar een aanbieder van inspectie oplossingen. Of u aannemer bent of medewerker bij een gemeente, - waterleidingbedrijf, - chemisch of petrochemisch bedrijf, Instrurent heeft een inspectie oplossing voor uw applicatie. Instrurent Benelux voorziet in de kwaliteit, veiligheid, service en ondersteuning die u nodig hebt om projecten goed, op tijd en binnen het budget uit te voeren.

We zien er naar uit u van dienst te zijn.

Instrurent Benelux B.V.
Kobaltstraat 5b
1411 AM Naarden
Nederland
T: +31 (0) 35 69 46 522
verhuur@instrurent.com
www.instrurent.com



Wij voorzien u graag van advies. Ons portfolio bevat aanzienlijk meer camera-inspectiesystemen dan vermeld in deze prijslijst. Neem in geval van vragen gerust contact met ons op.




Alle prijzen in Euro exclusief BTW. Prijzen kunnen in de loop van de tijd onaangekondigd wijzigen. Op al onze prijzen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek kunnen deze worden toegezonden. Maten en gewichten zijn ter indicatie. Drukfouten voorbehouden.

CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN



De Instrument camera-inspectiesystemen, met diameters vanaf 6mm, zijn eenvoudig in gebruik en ontworpen voor inspecteren in alle omstandigheden. Ze worden met succes toegepast bij inspectie van pijpleidingen, tanks, putten, warmtewisselaars, onderwaterinspecties, etc.

Digitale videoprocessing en het gebruik van de nieuwste beeldsensoren met een hoge definitie en gevoeligheid produceren een videobeeld van optimale kwaliteit.

	<u>Omschrijving</u>	Huurprijs € per dag	per week
vCamDrain	Duwcamera-inspectiesysteem met opname	200,00	840,00
	Handzaam systeem dat ontworpen is voor binnenshuis leidingwerk. De camera laat zich vanaf buisdiameter 40mm door meerdere 90-graden bochten duwen. Klein formaat – 7kg – 20m kabel – 8 uur accu – opname op usb of mobiel – 18mm camerakop – regelbare ledverlichting – meterteller, datum, tijd en tekst in beeld.		
PRM 2830	Duwcamera-inspectiesysteem met opname	150,00	630,00
	Compact systeem voor lange rechte leidingtrajecten. Met de 30m kabel en geïntegreerd beeldscherm zijn grote stukken leiding snel te inspecteren. 28mm camera – 150-graden beeldhoek – live meekijken op beeldscherm – microSD opslag – HDMI-video output.		
vCamMX	Duwcamera-inspectiesysteem met opname	235,00	987,00
	Industrieel systeem voor snel en efficiënt inspecteren van leidingen tot Ø150mm. HD kleurencamera – 18mm of 26mm zelfnivelerende camerakop – draagbare haspel met 30mtr duwkabel – bedieningseenheid met 8" LCD – opname op USB en SD- kaart – meterteller, tijd en datum in beeld – ingebouwde Li-Ion accu, 100-240VAC of 12VDC – bedieningsknoppen foto en video – sonde 512, 640Hz en 33kHz.		





	<u>Omschrijving</u>	Huurprijs € per dag	per week
--	---------------------	------------------------	----------

vCam6HD 60-46



Duwcamera-inspectiesysteem met opname

Voor het inspecteren van leidingen tot Ø300mm - voorzien van 46mm of 34mm zelfnivellerende camerakop – robuuste lichtgewicht haspel met 60m duwkabel – bedienerunit (touch screen) met 9,7" LCD en opname op 1TB harddisk, USB of SD- kaart – tekstcomputer voor het betitelen van beelden – werkt op ingebouwde Li-Ion accu – sonde 512Hz, 640Hz en 33KHz.

380,00

1.596,00

Dit duwcamera-systeem is breed toe te passen en zeer gebruiksvriendelijk in de bediening. Met de wielen op het frame rijdt je het overal naartoe en rechtopstaand in de bus neemt het systeem relatief weinig ruimte in. Gebruik de vCam6HD samen met de vLoc3-cam en de locatie van de buis is zo opgespoord.



Flexiprobe 100+ m



Duwcamera-inspectiesysteem met opname

Industrieel systeem voor inspectie van leidingen tot diameter Ø300mm – 25mm en/of 50mm camera – robuuste lichtmetalen haspel met 60-, 100- of 120m duwkabel – tot 11 bar waterdichte camera met zelfnivellerend beeld – lokaliseerbare sonde – Control unit met super helder 10,1" TFT display – tekstcomputer en digitale recorder op intern geheugen of USB voor foto's en video – werkt op ingebouwde Li-Ion accu, 100-240VAC of 12VDC.

520,00

2.184,00

CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

	<u>Omschrijving</u>	Huurprijs €	
		per dag	per week
SoloPro+ axiaal	Duwcamera-inspectiesysteem met opname Inspectie van leidingen tot diameter Ø300mm – voorzien van 41mm axiaal camera of 75mm pan tilt camera – robuuste lichtmetalen haspel met 60m duwkabel – tot 1 bar waterdichte camera met zelfnivellerend beeld en regelbare LED verlichting – lokaliseerbare sonde voor plaats en dieptebepaling (met optionele locator). Control unit met super helder 8" TFT display, tekstcomputer en ingebouwde digitale recorder met geheugenkaart voor foto's en video – ingebouwde Li-Ion accu.	470,00	1.974,00
SoloPro+ Pan-Tilt	Systeem + draaibare camerakop Multi-inzetbaar camerasysteem! Heb je een smallere buis of hoef je alleen recht vooruit te kijken dan is de axiale camera meer dan voldoende. Met de meegeleverde centreerskid komt de camerakop mooi in het midden van buis te liggen. Heb je een grotere diameter of wil je haaks op de buiswand kijken, huur dan ook de stuurbare camerakop. Deze is simpel uit te wisselen met de axiale camera en geeft veel meer opties tijdens de inspectie. Het licht gaat mee met de kijkrichting van de camera, zodat er altijd licht is op de plaats die je graag wilt zien.	680,00	2.856,00



CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN



Omschrijving

Huurprijs €
per dag per week

Proteus 250m



Mobiel crawlersysteem op accu

1.170,00

4.914,00

Voor inspectie van o.a. leidingen vanaf Ø160mm - een lengte van 250m - verwisselbare wielen voor verschillende leidingdiameters - bestuurbare pan tilt camerakop - 10x optische zoom - gemotoriseerde lift - volledig geautomatiseerde kabeldrum met 250m kabel - ingebouwde inclinatiemeter voor hellingshoek meting - ingebouwde sondes voor het ondergronds lokaliseren van de camera - bediening met joysticks en daglicht leesbaar 10,5" TFT scherm - opname op USC - ingebouwde software voor rapportage.



Dit krachtige rijdende camerasysteem komt overal! Met de verwisselbare wielen is dit systeem zeer breed in te zetten. Vanaf 160mm kan de crawler er al in. Met de grotere wielen en de op afstand aan te sturen lift kan de camerakop gecentreerd worden in buizen tot een diameter van 600mm. Iets anders dan een buis onderzoeken? Dat kan! Met het vele licht en de 10x optische zoom zijn ook grote ruimtes moeiteloos te inspecteren.



Proteus Lite



Mobiel crawlersysteem

970,00

4.074,00

Voor inspectie van o.a. leidingen vanaf Ø160mm - een lengte van 200m - verwisselbare wielen voor verschillende leidingdiameters - bestuurbare pan tilt camerakop - ingebouwde inclinatiemeter voor hellingshoek meting - ingebouwde sondes voor het ondergronds lokaliseren van de camera - bediening met joysticks en daglicht leesbaar 10,5" TFT scherm - opname op USC - ingebouwde software voor rapportage.

CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

	<u>Omschrijving</u>	Huurprijs €	
		per dag	per week
Opticam HD 300	Camerasysteem voor waterbronnen	650,00	2.730,00



Voorzien van een neerwaartse- en zijwaartse-kleurencamera – regelbare LED verlichting – voor inspecteren van waterbronnen tot 300m diepte – diameter vanaf 40mm – foto's en video's op intern geheugen – afwikkelnelheid nauwkeurig regelbaar – sensor die diepte bijhoud – makkelijk verplaatsbaar door wielen op het frame.

De pomp onder in een bron bekijken? Zo gedaan! Dit camerasysteem brengt alles tot een diepte van 300m haarscherp in beeld. De daalsnelheid is nauwkeurig te reguleren en op iedere diepte te stoppen. Met de meegeleverde skid is de camera altijd gecentreerd in het midden van de schacht. De onderkant van de camera kan 360 graden ronddraaien, waardoor de buiswand op iedere plek geïnspecteerd kan worden. Door tekst in beeld te zetten is snel en nauwkeurig een waarneming te maken.



HUUR EEN PRODUCTSPECIALIST IN

Heb je weinig ervaring met de systemen die wij verhuren of simpelweg niet de handen beschikbaar voor de klus, dan heb je altijd de mogelijkheid om een productspecialist in te huren.

Wij transporteren de gehuurde apparatuur naar de gewenste locatie. Mocht het nodig zijn nemen wij meer dan alleen de vooraf besproken systemen mee. Je kunt erop vertrouwen dat met deze werkwijze altijd de juiste apparatuur voorhanden is, ook als de oorspronkelijke selectie niet optimaal blijkt te zijn. Je betaalt dan 1 dag huur voor het systeem, per dagdeel voor een operator en een vergoeding voor het transport. De Instrurent medewerker brengt de spullen naar de gewenste locatie en bedient het systeem, zodat de apparatuur optimaal wordt benut. Je ontvangt na de werkzaamheden direct de beelden. Je kan met jouw eigen expertise daar conclusies uit trekken.



Voor tarieven en / of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via verhuur@instrurent.com of via 035-6953991. We zien er naar uit u van dienst te zijn.



CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN



Omschrijving

Huurprijs €
per dag per week

RV MAX 360



360-graden camera-inspectiesysteem

Rondom alles zien! Tot op 6m kan de camera zeer gedetailleerd op 4K MP4 videobestanden vastleggen. 360 graden camera – met driepoot statief – 30m kabel – een uitschuifbare stang van 9m – regelbare ledverlichting – 6600 Lumen – aansturende tablet – draagkoffer. Na de inspectie zijn de beelden om te zetten in een 3D-model.

480,00

2.016,00

SnakeEye III



Universeel camera-inspectiesysteem

Compact lichtgewicht inspectiesysteem voor snelle inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen – 28mm waterdichte camera met ledverlichting op stang met beweegbare kop – 12,7cm LCD kleurenmonitor – digitale opslag van afbeeldingen op SD-kaart – toplaadbare accu – snellader – met extra 2,4m telescoopstang.

225,00

945,00



Wöhler VIS700 HD



HD Video-inspectie systeem

HD video-inspectie systeem met stuurbare camerakop voor inspecties van leidingen tot diameter Ø100mm – voorzien van 40mm camerakop – haspel met 30m duwkabel – zelfnivellerend beeld – control unit met super helder 7" TFT display – tekstcomputer voor opmerkingen bij waarnemingen – ingebouwde digitale recorder met geheugenkaart voor foto's en video – werkt op accu.

225,00

945,00



EXPLOSIEVEILIGE CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

	Omschrijving	Huurprijs € per dag	Huurprijs € per week
Explorer HD Atex	Zoom camera-inspectiesysteem	425,00	1.785,00






Krachtige HD-camera – 12 m verlengbaar – spatwaterdicht – 24x optische zoom – live beeld en video opname – op afstand om zijn as te laten roteren – 3 accu's meegeleverd voor een dag lang inspecteren – ATEX-zone II gecertificeerd.


Het ExplorerHD camera-inspectiesysteem is een compact systeem voor het visueel inspecteren van opslagtanks, rioolleidingen en mangaten. Het systeem is voorzien van een waterdichte behuizing met Full HD kleurencamera met haarscherp beeld. Met de ingebouwde schijnwerper kan ieder hoekje van de ruimte belicht worden. De ExplorerHD camera is voorzien van een telescopische carbonstok en draadloze verbinding naar de tablet. De camera is ATEX-zone II gecertificeerd voor gebruik in ruimten met verhoogd explosie risico.





EXPLOSIEVEILIGE CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

	<u>Omschrijving</u>	Huurprijs €	
		per dag	per week
SoloPro+ ATEX 	Explosie veilig camera-inspectiesysteem Industrieel systeem voor inspectie van leidingen vanaf Ø48mm – zelfnivellerende axiale kleurencamera Ø41mm camera – robuuste lichtmetalen haspel – 60m duwkabel – tot 1 bar waterdicht – lokaliseerbare sonde voor plaats en dieptebepaling (met optionele locator) – Monitor/control unit – tekstcomputer en ingebouwde digitale recorder voor foto's en video – werkt op ingebouwde Li-Ion accu, 100-240VAC of 12VDC. Camera gecertificeerd voor: Zone 1 volgens EX II 2G Ex pxb IIB T4 Gb	770,00	3.234,00
Flexiprobe P374 EX 	Explosie veilig camera-inspectiesysteem Compact camera-inspectiesysteem voor explosie veilig inspecteren van o.a. pijpleidingen vanaf Ø25mm – robuuste metalen haspel met 50m duwkabel – camera waterdicht tot 11 bar – geïntegreerde kleurenmonitor/control unit – aansluitingen voor digitale beeldopslag – wordt geleverd met externe videorecorder – werkt op een voedingsspanning van 100-240VAC of 12VDC. Camera gecertificeerd voor Zone 0, Ex "d" Groep IIB T6	570,00	2.394,00
iRis XT 46-30 	Explosie veilige borescope Video-endoscoop diameter: 6,0mm, lengte: 3m – wordt geleverd met externe videorecorder naar 4 zijden bestuurbare tip – krachtige ledverlichting – 5" hoge resolute lcd-scherm met digitale beeldopslag op SD-kaart – beeld met tijd/datum en tekst – in robuuste transportkoffer. Gecertificeerd voor: Zone 2 volgens II 3 G Ex ic nA IIC T4 Gc-25°C ≤ Ta ≤ +45°C	680,00	2.856,00
iRis XT 48-30	Explosie veilige borescope 8mm 3m	680,00	2.856,00

VIDEO-ENDOSCOPEN



Videoscopen in diameters van 4,0mm tot 10,0mm worden met succes toegepast bij inspectie van o.a. turbines, verbrandingsmotoren, tandwielkasten, pompen, gietstukken, pijpleidingen, vaten, tanks, warmtewisselaars, etc. De digitale beeldopslag en het gebruik van miniatuur beeldsensoren met een hoge resolutie en gevoeligheid produceren een videobeeld van optimale kwaliteit.

		<u>Omschrijving</u>		Huurprijs €	
				per dag	per week
X2000	HD Video-endoscoop			770,00	3.234,00
	De HD video-endoscoop X2000 is een geavanceerd inspectiesysteem voor de industrie waar verschillende probes op kunnen worden aangesloten – 6mm 7m – leverbaar met voorwaartse en zijwaartse visie – 360° bestuurbare tip met behulp van joystick – foto en video opname – microSD.				
X2000	HD Video-endoscoop			610,00	2.562,00
	Diameter: 6mm Lengte 3m				
iRis DVR	Handzaam video-endoscoopsysteem				
	Krachtige endoscoop – diameter 8mm – 2m lang – ledverlichting – 5" hoge resolute LCD-scherm met digitale beeldopslag op SD-kaart – beeld met tijd/datum en tekst.				
iRis DVRX 46-15	Diameter: 6,0mm , lengte: 1,5m naar 4 zijden bestuurbare tip			450,00	1.890,00
iRis DVR5 48-20	Diameter: 8,0mm , lengte: 2m naar 4 zijden bestuurbare tip			450,00	1.890,00



VIDEO-ENDOSCOPEN

	Omschrijving	Huurprijs € per dag	per week
X750	HD Video-endoscoop X750	450,00	1.890,00




Verwisselbare Li-Ion accu - "backside" camera - GPS functie - probe met flexibele slijtvaste wolfram mantel - voorzien van joystick met 360° tip besturing - uitgevoerd met 6mm probe en een lengte van 2m - beeld sensor voorwaards en één onder 90graden.

Een praktisch en handzaam inspectiesysteem voor de smalle ruimtes. Met de 6mm probe krijg je de camera precies waar die moet zijn. Het sturen van de camera is zeer intuïtief te regelen met één duim op de joystick. In de koffer wordt een rigidizer meegeleverd. Hiermee is de eerste meter van de video-endoscoop star te maken waardoor je veel meer controle hebt tijdens je inspectie, terwijl je wel de flexibele tipbesturing behoudt.





Bel voor een speciale lengte of diameter

Warmtebeeldcamera's:



		Omschrijving:		Huurprijs €	
				per dag	per week
Flir E6	Warmtebeeldcamera			110,00	462,00
	Gebruikersvriendelijke warmtebeeldcamera met normaal- en warmtebeeld – bereik van -20°C tot +250°C – resolutie: 160x120 – gevoeligheid: <0,06°C; Spot, Area, en Isotherm meting – opslag normaal- en warmtebeeld op SD-kaart.				
Flir C3	Warmtebeeldcamera in pocket formaat			60,00	252,00
	Gebruikersvriendelijke warmtebeeldcamera met normaal- en warmtebeeld – bereik van -10°C tot +150°C – resolutie: 80x60 – gevoeligheid: <0,10°C – intern geheugen voor meer 500 beelden.				

OVERIGE APPARATUUR

		Omschrijving:		Huurprijs €	
				per dag	per week
vLoc3 Cam	Lokalisatiesysteem			70,00	294,00
	Voor het opsporen van camerakoppen en sondes in ondergrondse leidingen – beschikbare frequenties: 512Hz, 640Hz, 8kHz en 33kHz – werkt in combinatie met vCam, Flexiprobe, SoloPro en Proteus camera-inspectiesystemen – ook geschikt voor het opsporen van stroomkabels in combinatie met een VM550FF.				
Mobile accu	Draagbare accu			55,00	231,00
	Met deze draagbare accu heeft u stroomvoorziening op iedere locatie. De accu heeft een capaciteit van 2000 Wh – piekvermogen van 18 kW. De unit heeft een IP-waarde van 54 en is daarmee te gebruiken in vochtige en stoffige omstandigheden.				

HUURVOORWAARDEN

1. De huurder dient zelf voor verzekering van het gehuurde zorg te dragen.
2. Huurder verklaart het gehuurde compleet en in goede staat te hebben ontvangen en dit zorgvuldig te zullen gebruiken. Defecten en/of beschadigingen (door verkeerd, ruw of onoordeelkundig gebruik ontstaan) zullen voor rekening van huurder worden hersteld.
3. Huurder verplicht zich het gehuurde op de hieronder vermelde overeengekomen datum bij Instrurent zonder kosten te zullen terugbezorgen. Apparatuur dient in gereinigde staat te worden geretourneerd. Eventuele noodzakelijke reinigingskosten worden op basis van nacalculatie aan de huurder in rekening gebracht, á € 75,00/uur, met een minimum van een half uur. Bij terugbezorging van het gehuurde worden ontbrekende delen door de huurder vergoed tegen de geldende nieuwprijs van het artikel.
4. De apparatuur kan de dag van de verhuur om 08.30 uur worden opgehaald. Indien mogelijk kan de apparatuur de dag voordat de verhuur ingaat tussen 16.00 en 17.00 uur gehaald worden. De apparatuur moet teruggebracht worden de dag nadat de huurperiode is afgelopen vóór 10.00 uur.
5. Instrurent is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, welke door het gehuurde mocht worden toegebracht. Huurder is verplicht Instrurent te vrijwaren voor alle vorderingen, welke terzake door derden mochten worden ingesteld.
6. Als de huurder de apparatuur langer wil huren dan de overeengekomen periode, dan brengt hij de verhuurder hiervan tijdig op de hoogte. Indien mogelijk zal de huurperiode worden verlengd. Als afspraken omtrent het terugbrengen niet worden nagekomen, dan wordt er vanuit gegaan dat de apparatuur langer wordt gehuurd. Voor elke dag dat de apparatuur langer wordt gehouden, berekenen wij de standaard huurprijs per dag.
7. Facturering zal plaatsvinden direct na retournering van het gehuurde, bij meer dan twee weken huur behoudt de verhuurder het recht om tussentijds een factuur te sturen.
8. Kosteloos annuleren van de huur is mogelijk tot 48 uur vóór aanvang van de huurperiode, annulering na deze periode zal worden belast met één huurday, met een minimum van € 70,00.



Betalingsconditie: Netto, binnen 15 dagen na factuurdatum. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Op onze diensten zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponereerd bij de Griffie van Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 101/2009. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden.

Instrument

Instrument Benelux B.V.
Kobaltstraat 5b
1411 AM Naarden
Nederland
T: +31 (0) 35 69 46 522
verhuur@instrument.com
www.instrument.com

